






Logotype standartları	03 - 04
Amblem teknik çizimi	05
Amblem renk değerleri	06
Logotype Deceuninck teknik çizimi	07
Logotype Deceuninck renk değerleri	08
Amblem kullanım standartları	09
Logotype kullanım standartları	10
Kurum içi standartlar	11-12
Font ailesi	13-14
Kurumsal kartvizit	15
Kurumsal antetli kağıt	16
Kurumsal antetli zarf	17
Kurumsal torba zarf	18
Kurumsal dosya	19
Kurumsal e-mail imza	20
Tanıtım materyalleri	21-22
Kurumsal not defteri	23
Kurumsal küp bloknot	24
T ve L masa bayrağı	25-26
Kırlangıç bayrak	27
Mouse pad	28
Bardak altlığı	29

Kağıt bardak	30
Seramik kupa	31
Bez çanta	32
Kurumsal kalem	33
Kurumsal kalemlik	34
Kurumsal anahtarlık	35
Kurumsal metre	36
Kurumsal kıyafet	37-38
Kurumsal kıyafet	39-40
Kurumsal outdoor çalışmaları	41-42
Kurumsal tabela	43-44
Kurumsal showroom	45
Bayi yol tabelası	46
Fener tabela	47
İnşaat brandası	48
Kurumsal araçlar	49-50
Kurumsal bayi araçları	51-52
Çoklu bayi araçları	53-54
Kurumsal envanter	55-56
Logotype sticker	57-58
Pantone referansları	59-60




IQ Amblem olarak kullanılır. Uygulama esnasında belirlenen standartlara uyulması önemlidir.



■ Pantone Rubine Red C ■ C: 12 M:100 Y:47 K:1 ■ Pantone Natural Black C ■ C: 72 M:66 Y:64 K:72

Amblem tek başına sadece Q olarak kullanılır. Kullanım alanına göre yapılan büyütme ve küçültme işlemlerinde formun korunması önemlidir.



By Deceuninck marka yazısı IQ Aluminium Systems logotype eninin yarısına, yani 3,5 y birimine denk gelecek büyüklükte olacaktır.



1



2

■ Pantone Rubine Red C ■ C: 12 M:100 Y:47 K:1 ■ Pantone Natural Black C ■ C: 72 M:66 Y:64 K:72
■ Pantone Natural Black C ■ C: 56 M:47 Y:44 K:10

By Deceuninck marka yazısı renk değerleri yukarıda belirtildiği şekildedir.

Amblem - Logotype Kullanım Standartları

Amblem doğru kullanım standartları



Amblem yanlış kullanım örnekleri



Q Amblemin zemin uygulamaları yukarıda görüldüğü şekildedir. Zemin renkleri temsili olup imaj üstüne kullanımlarda yine yukarıda belirlenen standartlar geçerlidir.

Logotype doğru kullanım standartları



Logotype yanlış kullanım örnekleri



Logotype zemin uygulamaları yukarıda görüldüğü şekildedir. Zemin renkleri temsili olup imaj üstüne kullanımlarda yine yukarıda belirlenen standartlar geçerlidir.


Helvetica Neue Light	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 1234567890
Helvetica Neue Regular	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 1234567890
Helvetica Neue Bold	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 1234567890
Helvetica Condensed Light	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 1234567890
Helvetica Condensed Regular	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 1234567890
Helvetica Condensed Bold	ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz 1234567890

Kurum içi iletişim çalışmalarının tamamında markanın modern karakterini orataya çıkarmak için Helvetica font ailesi kullanılacaktır. Fontlar standartlarının dışında esnetilemez.

Not: Davet, organizasyon, kutlama vb. istisnai durumlarda farklı font karakterleri kullanılabilir.



Helvetica Font Ailesi




Boyut : 8,5x5 cm
Kağıt : 300 gram mat kuşe
Zemin : Pantone Natural Black C
Çalışan Adı : Helvetica Neu Bold 8 pt


Ünvan (Tr) : Helvetica Neu Regular 7 pt
Ünvan (En) : Helvetica Neu Regular italic 7 pt
İletişim Bilgileri : Helvetica Neu Regular 7 pt
Adres : Helvetica Neu Regular 7 pt

15	55	15
	 by deceuninck	
4 satır		
	Tarih:	
3 Satır		
	Şirket Adı veya İsim	
2 Satır		
	Adres 1 Adres 2	
2 Satır		
	Sayın	
2 Satır		
	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.	
4 Satır		
	Saygılarımızla.	
3 Satır		
	İsim Soyisim	
	Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Plastik O.S.B. Mahallesi, 5. Cad. No:4 Menemen / İZMİR T +90 (232) 700 20 20 F +90 (232) 376 71 63 www.iqaluminum.com Merkez Mersis No: 0325005493300015	
15		15

Antetli kağıt ölçüsü standart A4'tür. Yazılan teknik ölçüler mm cinsindendir. Antetli kağıdın dört tarafından 15 mm boşluk bırakılacaktır. Yazı 12 punto Helvetica Neue Light şeklindedir. Adres yazı karakteri Helvetica Neue Regular, puntosu 7'dir.




Antetli Zarf




Pencereli Antetli Zarf


IQ Aluminium Systems antetli zarf boyutu standart 24x10,5 cm'dir. Adres yazı karakteri Helvetica Neue Regular olup 7 puntodur.



IQ Aluminium Systems A4 torba zarf boyutu standart 24x32 cm dir. Adres yazı karakteri Helvetica Neue Regular olup 8 puntodur. A5 torba zarf boyutu standart 17x25 cm dir. Adres yazı karakteri Helvetica Neue Regular olup 7 puntodur.




IQ Aluminium Systems A4 kurumsal dosya boyutu standart kapalı hali 23x32 cm'dir. Adres yazı karakteri Helvetica Neue Regular olup 8 puntodur.




IQ Aluminium Systems e-mail imza ölçüsü 570x80 pixel'dir. Adres yazı karakteri Helvetica Neue Regular olup 10 puntodur.


TANITIM MATERYALLERİ



IQ Aluminium Systems bloknot ölçüsü 10x20 cm'dir. Web adresi yazı karakteri Helvetica Neue Bold olup 6 puntodur.




IQ Aluminium Systems küp bloknot boyutu birim ölçüleri şekilde görüldüğü gibidir. Logotype eni tüm yüzeylerde 4 cm'dir. Not sayfaları ölçüsü 7,8 cm'dir. Web adresi yazı karakteri Helvetica Neue Regular olup 6 puntodur.




IQ Aluminium Systems T ve L masa bayrağı tasarımı teknik standartları yukarıda belirtildiği gibidir. Ayak yüksekliği 30 cm, bayrak yüksekliği ise 25 cm ölçülerindedir. Basılmadan önce yönetimden numune onayı alınması gerekir.





IQ Aluminium Systems kırlangıç bayrak tavsiye edilen boyutu 70x200 cm'dir. Sergilenen alanın fiziksel ihtiyaçlarına göre daha büyük veya daha küçük ebat olabilir. Böyle durumlarda orantısal hesaplara dikkat edilmelidir.



IQ Aluminium Systems mouse pad boyutu standart hali 20x20 cm'dir. İç grafik ölçüleri teknik çizim ile belirtildiği gibidir. Web adresi yazı karakteri Helvetica Neue Bold olup 8 puntodur.



IQ Aluminium Systems bardak altlığı boyutu standart hali 10x10 cm'dir. İç grafik ölçüleri teknik çizim ile belirtildiği gibidir. Web adresi yazı karakteri Helvetica Neue Bold olup 6 puntodur.



IQ Aluminium Systems kağıt bardak standart büyüklüğü opsiyonlu olup üretici standartlarına göre değişiklik gösterebilir. Logotype uygulamaları yönetimin onayından geçtikten sonra baskı aşamasına geçilebilir.



IQ Aluminium Systems seramik kupa standart büyüklüğü opsiyonlu olup üretici standartlarına göre değişiklik gösterebilir. Logotype uygulamaları yönetimin onayından geçtikten sonra baskı aşamasına geçilebilir.



IQ Aluminium Systems bez çanta standart ölçüleri 35x40 cm ve 29x35 cm'dir. Bu ölçüler üretici standartlarına göre değişiklik gösterebilir. Böyle durumlarda logotype uygulamaları yönetimin onayından geçtikten sonra baskı aşamasına geçilebilir.



IQ Aluminium Systems kalem standart renkleri beyaz ve siyahtır. Model dönemsel tercihlere göre değişkenlik gösterebilir. Logotype uygulamaları yönetimin onayından sonra baskı aşamasına geçilebilir.



IQ Aluminium Systems kalemlik standart renkleri magenta ve siyahtır. Model dönemsel tercihlere göre değişkenlik gösterebilir. Logotype uygulamaları yönetimin onayından sonra baskı aşamasına geçilebilir.



IQ Aluminium Systems anahtarlık standardı IQ'dan ibarettir. Model dönemsel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Numune uygulamaları yönetimin onayından sonra baskı aşamasına geçilebilir.



IQ Aluminium Systems metre standart renkleri magenta ve siyahtır. Model dönemsel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Logotype uygulamaları yönetimin onayından sonra baskı aşamasına geçilebilir.


KURUMSAL KIYAFET



IQ Aluminium Systems kurumsal kıyafet standart rengi siyahtır. Model dönemsel tercihlere göre değişiklik gösterebilir. Logotype uygulamaları yönetimin onayından sonra baskı aşamasına geçilebilir.




KURUMSAL OUTDOOR ÇALIŞMALARI




IQ Aluminium Systems en küçük tabela standardı logotype büyüklüğüne denk gelmektedir. Oranlar teknik çizim ile belirtildiği gibidir. Tabela boyu standart 3y oranına sahiptir. Belirlenen oranlar dahilinde tabela eni sağa doğru genişleyebilir.

3yx10y oranından başlayarak Q amblemi filigran olarak zemine uygulanır. 3yx19y oranından başlayarak çift taraflı logotype kullanımına geçilerek Q amblemi tabela ortasına uygulanır.





IQ Aluminium Systems kurumsal satış noktası yukarıda belirtildiği gibidir. Cephe büyüklükleri bu standart dahilinde büyüyüp küçülebilir.



IQ Aluminium Systems yol tabelası standardı logotype büyüklüğüne denk gelmektedir. Oranlar teknik çizim ile belirtildiği gibidir. Tabela ölçüsü standart 3y x 7y oranına sahiptir. Bulunduğu alana göre orantısal olarak büyüyüp küçülebilir.



IQ Aluminium Systems fener tabela standardı daire formudur. Oranlar teknik çizim ile belirtildiği gibidir. Orantısal olarak bulunduğu konuma göre büyüyüp küçülebilir.



IQ Aluminium Systems inşaat brandası standardı $2y \times 3y$ şeklindedir. Oranlar teknik çizim ile belirtildiği gibidir. Bulunduğu inşaat alanına göre orantısal olarak büyüyüp küçülebilir. $1y=5a$ oranına sahiptir.

KURUMSAL ARAÇLAR





**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck



**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck



**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck

**IQ ALUMINIUM
SYSTEMS**

by deceuninck







IQ Aluminium Systems 2021